

KATALOG

PROIZVODA

2026



beorolprima

PROVEN QUALITY

PROIZVODNJA

BEOROL PRIMA VODEĆI JE I NAJNAPREDNIJI
PROIZVOĐAČ MOLERSKOG ALATA
U SEE REGIJI.

140+

Zaposlenih

350+

Različitih proizvoda

4

Proizvodna
pogona

10.000m²

Proizvodnog prostora

USMJERENI SMO NA KVALITETU PROIZVODA I PROCESA.

Naša usmjerenost na kvalitetu ogleda se u kontinuiranim ulaganjima u modernizaciju proizvodnih pogona kako bismo učinkovito odgovorili na zahtjeve potrošača te osigurali dosljednu i pouzdanu kvalitetu svakog proizvoda koji izlazi iz naše proizvodnje na tržište.

Osim toga, implementirali smo ključne standarde i uspostavili rigorozne metode kontrole kvalitete, kao i strateška partnerstva s vodećim, globalno priznatim dobavljačima.



Sustavi upravljanja kvalitetom prema
normi **ISO 9001:2015**

Sustavi upravljanja zaštitom zdravlja i
sigurnošću na radu prema normi
ISO 45001:2018

Sustavi upravljanja okolišem prema normi
ISO 14001:2015



CE certificirani proizvodi



ASORTIMAN ZA BOJANJE I DEKORIRANJE

- VALJCI ZA BOJANJE
- DRŠKE, REŠETKE I POSUDE ZA BOJU
- KISTOVI
- LJEPLJIVE TRAKE
- PRIBOR ZA POSTAVLJANJE PLOČICA
- MOLERSKE POSUDE I LJESTVE



VALJCI ZA BOJANJE

Kako odabrati pravi valjak za bojanje?

Prilikom odabira odgovarajućeg valjka za bojanje važno je uzeti u obzir nekoliko čimbenika kako biste postigli željeni rezultat:

VRSTA POVRŠINE:

Različite vrste površina zahtijevaju odgovarajuće valjke za bojanje kako bi se postigao optimalan rezultat. Prema vrsti podloge na koju se nanosi boja, valjke smo podijelili u sljedeće kategorije: valjci za glatke površine, valjci za srednje hrapave površine te valjci za grube i vanjske površine.



GLATKE
POVRŠINE



SREDNJE
HRAPAVE
POVRŠINE



HRAPAVE
POVRŠINE

VRSTA BOJE:

Valjke za bojanje podijelili smo prema vrsti boje za koju su namijenjeni. Takva podjela omogućuje odabir odgovarajućeg valjka za određenu vrstu boje i podloge, što je ključno za postizanje vrhunskih rezultata pri bojanju.

VALJCI ZA DISPERZIJSKE BOJE

VALJCI ZA AKRILNE I LATEKS BOJE

VALJCI ZA SPECIJALNE PREMAZE


VALJCI ZA LAZURE I LAKOVE

VALJCI ZA FASADNE BOJE

MATERIJAL VALJKA:

Vrsta i kvaliteta materijala koji se koriste za izradu navlake valjka, kao i duljina vlakana i njihova struktura, izravno utječu na kvalitetu rada i konačni rezultat. Dulja vlakna idealna su za hrapave i srednje hrapave površine, dok su kraća vlakna prikladna za fine završne obrade, lazure i lakove.

DULJINA VLAKANA
(mm)



POLIAMID
MIKROFIBRA
POLIAKRIL
NAJLON
VUNA

DIMENZIJE VALJKA ZA BOJANJE:

Važan čimbenik pri odabiru valjka za bojanje su njegova duljina i promjer jezgre. Za veće površine preporučuje se korištenje duljih valjaka s većim promjerom jezgre, dok se za manje površine, kutove i teško dostupna mjesta preporučuju valjci s promjerom jezgre od 15 mm i duljinom od 10 ili 7 cm.

PROMJER
JEZGRE (mm)



PROMJER ŽICE
(mm)



METODE PROIZVODNJE VALJAKA ZA BOJANJE:

TERMOFUZIJSKI VALJCI ZA BOJANJE imaju kratka vlakna na krajevima koja prate središnju liniju valjka, čime se gotovo u potpunosti uklanja mogućnost neželjenog prijenosa boje na susjednu površinu te osigurava preciznost pri završnim radovima.

ŠIVANI VALJCI ZA BOJANJE sadrže posebnu pjenu koja ih čini mekima i prikladnima za izvrsno prijanjanje na hrapave i vanjske površine, osiguravajući pritom visoku kvalitetu i učinkovito obavljanje radova.



VALJCI ZA DISPERZIJSKE BOJE

VALJCI ZA AKRILNE I LATEKS BOJE

VALJCI ZA SPECIJALNE PREMAZE

VALJCI ZA LAZURE I LAKOVE

VALJCI ZA FASADNE BOJE

OSTALI VALJCI ZA BOJANJE

VALJCI ZA DISPERZIJSKE BOJE

VALJAK ZA BOJANJE BLANCO EXTRA S RUČKOM



- Valjak za bojanje namijenjen za glatke i srednje hrapave površine te za rad s disperzijskim i poludisperzijskim bojama. Isporučuje se s ručkom i namijenjen je za hobi upotrebu
- Proces proizvodnje: Šivanje
- Materijal: 100 % poliakril



Šifra				Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
VBE258SET	250mm	45mm	16mm	kom.	1 kom.	20 kom.

VALJAK ZA BOJANJE BLANCO DISPERZIJA



Šifra				Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
VSD188	180mm	45mm	16mm	kom.	1 kom.	30 kom.
VSD258	250mm	45mm	16mm	kom.	1 kom.	60 kom.

VALJAK ZA BOJANJE MELANGE RED EXPERT DISPERZIJA



MINI VALJAK ZA BOJANJE MELANGE RED EXPERT DISPERZIJA



Šifra				Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
VEDR188	180mm	45mm	12mm	kom.	1 kom.	30 kom.
VEDR258	250mm	45mm	12mm	kom.	1 kom.	70 kom.
MVEDR10	100mm	15mm	12mm	kom.	10 kom.	460 kom.


VALJAK ZA BOJANJE ROYAL EXPERT DISPERZIJA



Šifra				Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
VEDPG188	180mm	45mm	18mm	kom.	1 kom.	30 kom.
VEDPG258	250mm	45mm	18mm	kom.	1 kom.	54 kom.



- Valjak za bojanje namijenjen za glatke površine i rad s disperzijskim i poludisperzijskim bojama, standardne razine kvalitete
- Proces proizvodnje: Termofuzija
- Materijal: 100 % poliakril



- Valjak za bojanje namijenjen za glatke površine i rad s disperzijskim i poludisperzijskim bojama, profesionalne razine kvalitete
- Proces proizvodnje: Termofuzija
- Materijal: 100 % poliamid melange



- Valjak za bojanje namijenjen za srednje hrapave površine i rad s disperzijskim i poludisperzijskim bojama, profesionalne razine kvalitete
- Proces proizvodnje: Termofuzija
- Materijal: 100 % poliamid

VALJAK ZA BOJANJE HOBBY



MINI VALJAK ZA BOJANJE HOBBY



Šifra				Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
VHR188	180mm	45mm	15mm	kom.	1 kom.	25 kom.
VHR238	230mm	45mm	15mm	kom.	1 kom.	60 kom.
VHR258	250mm	45mm	15mm	kom.	1 kom.	55 kom.
RHR10	100mm	15mm	15mm	kom.	10 kom.	400 kom.

VALJAK ZA BOJANJE ULTRA RED



MINI VALJAK ZA BOJANJE ULTRA RED




Šifra				Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
VURR188	180mm	45mm	18mm	kom.	1 kom.	25 kom.
VURR258	250mm	45mm	18mm	kom.	1 kom.	50 kom.
RURR10	100mm	15mm	18mm	kom.	10 kom.	400 kom.


VALJAK ZA BOJANJE PROFY



Šifra				Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
VPR188	180mm	45mm	18mm	kom.	1 kom.	30 kom.
VPR238	230mm	45mm	18mm	kom.	1 kom.	60 kom.
VPR258	250mm	45mm	18mm	kom.	1 kom.	60 kom.



- Valjak za bojanje namijenjen za glatke i srednje hrapave površine te za rad s bojama na bazi vode, hobi razine kvalitete
- Proces proizvodnje: Termofuzija
- Materijal: 100 % polyester



- Valjak za bojanje namijenjen za srednje hrapave površine i rad s disperzijskim i poludisperzijskim bojama, standardne razine kvalitete
- Proces proizvodnje: Termofuzija
- Materijal: 100 % poliakril




- Valjak za bojanje namijenjen za srednje hrapave površine i rad s disperzijskim i poludisperzijskim bojama, standardne razine kvalitete
- Proces proizvodnje: Termofuzija
- Materijal: 100 % poliakril

VALJAK ZA BOJANJE HOBBY EXTRA




Šifra				Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
VHER188	180mm	45mm	15mm	kom.	1 kom.	45 kom.
VHER238	230mm	45mm	15mm	kom.	1 kom.	40 kom.
VHER258	250mm	45mm	15mm	kom.	1 kom.	35 kom.

VALJAK ZA BOJANJE ULTRA RED PLUS



Šifra				Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
VURPR188	180mm	45mm	18mm	kom.	1 kom.	45 kom.
VURPR258	250mm	45mm	18mm	kom.	1 kom.	35 kom.
VURPR278	270mm	45mm	18mm	kom.	1 kom.	30 kom.

VALJAK ZA BOJANJE PROFY PLUS



Šifra				Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
VPPR188	180mm	45mm	18mm	kom.	1 kom.	45 kom.
VPPR238	230mm	45mm	18mm	kom.	1 kom.	40 kom.
VPPR258	250mm	45mm	18mm	kom.	1 kom.	35 kom.



- Valjak za bojanje namijenjen za hrapave površine i rad s bojama na bazi vode, hobi razine kvalitete
- Proces proizvodnje: Šivenje
- Materijal: 100 % polyester



- Valjak za bojanje namijenjen za hrapave fasadne površine i rad s fasadnim bojama, standardne razine kvalitete
- Proces proizvodnje: Šivenje
- Materijal: 100 % poliakril



- Valjak za bojanje namijenjen za hrapave površine i rad s disperzijskim, poludisperzijskim i fasadnim bojama, profesionalne razine kvalitete
- Proces proizvodnje: Šivenje
- Materijal: 100 % poliakril

VALJAK ZA BOJANJE ELEVEN



MINI VALJAK ZA BOJANJE ELEVEN



Šifra				Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
VELR188	180mm	45mm	11mm	kom.	1 kom.	30 kom.
VELR238	230mm	45mm	11mm	kom.	1 kom.	70 kom.
VELR258	250mm	45mm	11mm	kom.	1 kom.	70 kom.
RELR10	100mm	15mm	11mm	kom.	10 kom.	460 kom.

VALJAK ZA BOJANJE TIGER



Šifra				Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
VTR188	180mm	45mm	12mm	kom.	1 kom.	30 kom.
VTR258	250mm	45mm	12mm	kom.	1 kom.	70 kom.

VALJAK ZA BOJANJE QUATTRO



Šifra				Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
VQR258	250mm	45mm	18mm	kom.	1 kom.	60 kom.



- Valjak za bojanje namijenjen za glatke površine i rad s bojama na bazi vode, standardne razine kvalitete
- Proces proizvodnje: Termofuzija
- Materijal: 100 % poliakril



- Valjak za bojanje namijenjen za nanošenje temeljnog premaza na podlogu
- Proces proizvodnje: Termofuzija
- Materijal: 100 % poliakril



- Valjak za bojanje namijenjen za srednje hrapave površine i rad s disperzijskim i poludisperzijskim bojama
- Proces proizvodnje: Termofuzija
- Materijal: 100 % poliakril



VALJAK ZA BOJANJE PERFETTO




Šifra				Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
VPFR25	250mm	45mm	20mm	kom.	1 kom.	50 kom.



- Valjak za bojanje namijenjen za glatke površine i rad s emulzijskim bojama za postizanje sjajnog završnog efekta
- Proces proizvodnje: Termofuzija
- Materijal: 70 % vuna, 30 % poliester

VALJAK ZA BOJANJE JUMBO QUATTRO



Šifra				Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
VJQR258	250mm	45mm	18mm	kom.	1 kom.	35 kom.



- Valjak za bojanje namijenjen za blago hrapave površine i rad s emulzijskim i poluemulzijskim bojama
- Proces proizvodnje: Šivenje
- Materijal: 100 % poliakril



VALJCI ZA AKRILNE I LATEX BOJE

VALJAK ZA BOJANJE MIKROFIBER AKRIL



MINI VALJAK ZA BOJANJE MIKROFIBER AKRIL



Šifra				Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
VSA188	180mm	45mm	9mm	kom.	1 kom.	35 kom.
VSA258	250mm	45mm	9mm	kom.	1 kom.	70 kom.
MVSA10	100mm	15mm	5.2mm	kom.	10 kom.	1.000 kom.

VALJAK ZA BOJANJE MIKROFIBER EXPERT AKRIL



MINI VALJAK ZA BOJANJE MIKROFIBER EXPERT AKRIL



Šifra				Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
VEA188	180mm	45mm	10mm	kom.	1 kom.	35 kom.
VEA258	250mm	45mm	10mm	kom.	1kom.	70 kom.
MVEA10	100mm	15mm	10mm	kom.	10 kom.	460 kom.


VALJAK ZA BOJANJE MIKROFIBER EXPERT LATEX




MINI VALJAK ZA BOJANJE MIKROFIBER EXPERT LATEX




Šifra				Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
VEL188	180mm	45mm	13mm	kom.	1 kom.	30 kom.
VEL258	250mm	45mm	13mm	kom.	1 kom.	70 kom.
MVEL10	100mm	15mm	13mm	kom.	10 kom.	460 kom.



- Valjak za bojanje namijenjen za glatke površine i rad s akrilnim bojama, standardne razine kvalitete
- Proces proizvodnje: Termofuzija
- Materijal: 100 % mikrofibra



- Valjak za bojanje namijenjen za glatke površine i rad s akrilnim bojama, profesionalne razine kvalitete
- Proces proizvodnje: Termofuzija
- Materijal: 100 % mikrofibra



- Valjak za bojanje namijenjen za glatke površine i rad s lateks bojama, profesionalne razine kvalitete
- Proces proizvodnje: Termofuzija
- Materijal: 100 % mikrofibra

VALJAK ZA BOJANJE MIKROFIBER NATUR




MINI VALJAK ZA BOJANJE MIKROFIBER NATUR



Šifra				Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
VMFNR188	180mm	45mm	11mm	kom.	1 kom.	30 kom.
VMFNR238	230mm	45mm	11mm	kom.	1 kom.	70 kom.
VMFNR258	250mm	45mm	11mm	kom.	1 kom.	70 kom.
RMFNR10	100mm	15mm	11mm	kom.	10 kom.	460 kom.


VALJAK ZA BOJANJE MIKROFIBER RED LINE



MINI VALJAK ZA BOJANJE MIKROFIBER RED LINE



Šifra				Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
VMFRLR188	180mm	45mm	13mm	kom.	1 kom.	30 kom.
VMFRLR238	230mm	45mm	13mm	kom.	1 kom.	40 kom.
VMFRLR258	250mm	45mm	13mm	kom.	1 kom.	70 kom.
RMFRLR10	100mm	15mm	9mm	kom.	10 kom.	720 kom.



- Valjak za bojanje namijenjen za glatke površine i rad s bojama na bazi vode, standardne razine kvalitete
- Proces proizvodnje: Termofuzija
- Materijal: 100 % mikrofibra



- Za nanošenje akrilnih premaza i postizanje glatke završne obrade poput stakla
- Proces proizvodnje: Termofuzija
- Materijal: 100 % mikrofibra


PAINT ROLLER FOR POLYURETHANE



VALJAK ZA BOJANJE MIKROFIBER POLIURETAN



MINI VALJAK ZA BOJANJE MIKROFIBER POLIURETAN



- Valjak za bojanje namijenjen za nanošenje poliuretanskih boja na metalne površine, profesionalne razine kvalitete
- Proces proizvodnje: Termofuzija
- Materijal: 100 % mikrofibra

Šifra				Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
VEP188	180mm	45mm	9mm	kom.	1 kom.	35 kom.
VEP258	250mm	45mm	9mm	kom.	1 kom.	70 kom.
MVEP10	100mm	15mm	5.2mm	kom.	10 kom.	1.000 kom.



VALJAK ZA EPOKSIDNE PREMAZE

VALJAK ZA EPOKSIDNE PREMAZE SHORT PILE 7mm



MINI VALJAK ZA EPOKSIDNE PREMAZE SHORT PILE 7mm




Šifra				Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
VEE188-7	180mm	45mm	7mm	kom.	1 kom.	35 kom.
VEE258-7	250mm	45mm	7mm	kom.	1 kom.	75 kom.
MVEE7	70mm	15mm	7mm	kom.	10 kom.	1.200 kom.
MVEE10	100mm	15mm	7mm	kom.	10 kom.	1.000 kom.

VALJAK ZA BOJANJE EPOXY MEDIUM PILE 13mm



Šifra				Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
VEE188-13	180mm	45mm	13mm	kom.	1 kom.	30 kom.
VEE258-13	250mm	45mm	13mm	kom.	1 kom.	50 kom.



- Valjak za bojanje namijenjen za nanošenje epoksidnih premaza, profesionalne razine kvalitete
- Proces proizvodnje: Termofuzija
- Materijal: 100 % najlon



- Valjak za bojanje namijenjen za nanošenje epoksidnih premaza, profesionalne razine kvalitete
- Proces proizvodnje: Termofuzija
- Materijal: 100 % najlon


VALJCI ZA LAZURE I LAKOVE



VALJAK ZA BOJANJE MIKROFIBER VODENA BAZA



MINI VALJAK ZA BOJANJE MIKROFIBER VODENA BAZA



Šifra				Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
VELV188	180mm	45mm	9mm	kom.	1 kom.	35 kom.
VELV258	250mm	45mm	9mm	kom.	1 kom.	70 kom.
MVELV10	100mm	15mm	9mm	kom.	10 kom.	800 kom.

VALJAK ZA BOJANJE MOHER ULJANA I NITRO BAZA



MINI VALJAK ZA BOJANJE MOHER ULJANA I NITRO BAZA



Šifra				Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
VSLU188	180mm	45mm	5.3mm	kom.	1 kom.	35 kom.
VSLU258	250mm	45mm	5.3mm	kom.	1 kom.	75 kom.
MVSLU7	70mm	15mm	5.3mm	kom.	10 kom.	1.200 kom.
MVSLU10	100mm	15mm	5.3mm	kom.	10 kom.	1.000 kom.

VALJAK ZA BOJANJE PINK MOHER



Šifra				Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
VPNR258	250mm	45mm	5mm	kom.	1 kom.	75 kom.



- Valjak za bojanje namijenjen za lakiranje drvenih površina lakovima na bazi vode, profesionalne razine kvalitete
- Proces proizvodnje: Termofuzija
- Materijal: 100 % mikrofibra



- Valjak za bojanje namijenjen za lakiranje drvenih površina lakovima na bazi ulja, standardne razine kvalitete
- Proces proizvodnje: Termofuzija
- Materijal: 100 % vuna



- Valjak za bojanje namijenjen za nanošenje emajl lakova i dvokomponentnih lakova na sve drvene površine
- Proces proizvodnje: Termofuzija
- Materijal: 100 % vuna



VALJCI ZA FASADNE BOJE

VALJAK ZA BOJANJE GOLD FASADA



MINI VALJAK ZA BOJANJE GOLD FASADA



Šifra				Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
VEFAS188	180mm	45mm	20mm	kom.	1 kom.	30 kom.
VEFAS258	250mm	45mm	20mm	kom.	1 kom.	54 kom.
MVEFAS10	100mm	15mm	20mm	kom.	1 kom.	400 kom.

VALJAK ZA BOJANJE ROYAL GRAND



Šifra				Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
VRGR188	180mm	45mm	18mm	kom.	1 kom.	40 kom.
VRGR258	250mm	45mm	18mm	kom.	1 kom.	35 kom.
VRGR278	270mm	45mm	18mm	kom.	1 kom.	25 kom.



- Valjak za bojanje namijenjen za hrapave površine i rad s fasadnim, disperzijskim i poludisperzijskim bojama, profesionalne razine kvalitete
- Proces proizvodnje: Termofuzija
- Materijal: 100 % poliamid



- Valjak za bojanje namijenjen za srednje hrapave površine i rad s disperzijskim i poludisperzijskim bojama, profesionalne razine kvalitete.
- Proces proizvodnje: Šivenje
- Materijal: 100 % poliamid

VALJAK ZA BOJANJE MAXI



MINI VALJAK ZA BOJANJE MAXI



Šifra				Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
VMR258	250mm	45mm	20mm	kom.	1 kom.	60 kom.
RMR10	100mm	15mm	20mm	kom.	10 kom.	400 kom.

VALJAK ZA BOJANJE YELLOW GREEN



MINI VALJAK ZA BOJANJE YELLOW GREEN



Šifra				Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
VMSCR188	180mm	45mm	20mm	kom.	1 kom.	25 kom.
VMSCR258	250mm	45mm	20mm	kom.	1 kom.	60 kom.
RMSCR10	100mm	15mm	14mm	kom.	10 kom.	460 kom.

VALJAK ZA BOJANJE MELANGE SKY BLUE



Šifra				Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
VMSBR188	180mm	45mm	18mm	kom.	1 kom.	30 kom.
VMSBR258	250mm	45mm	18mm	kom.	1 kom.	50 kom.



- Valjak za bojanje namijenjen za glatke i srednje hrapave površine te za rad s bojama na bazi vode, standardne razine kvalitete
- Proces proizvodnje: Termofuzija
- Materijal: 100 % poliamid



- Valjak za bojanje namijenjen za glatke i blago hrapave površine te za rad sa svim vrstama boja, standardne razine kvalitete
- Proces proizvodnje: Termofuzija
- Materijal: 100 % poliamid



- Za bojanje glatkih površina bojama nove generacije i širokom paletom boja
- Proces proizvodnje: Termofuzija
- Materijal: 100 % poliakril

VALJAK ZA BOJANJE JUMBO MAXI



Šifra				Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
VJMR188	180mm	45mm	20mm	kom.	1 kom.	45 kom.
VJMR258	250mm	45mm	20mm	kom.	1 kom.	35 kom.

VALJAK ZA BOJANJE JUMBO YELLOW GREEN



Šifra				Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
VJMSCR188	180mm	45mm	20mm	kom.	1 kom.	45 kom.
VJMSCR258	250mm	45mm	20mm	kom.	1 kom.	35 kom.

VALJAK ZA BOJANJE JUMBO MELANGE SKY BLUE



Šifra				Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
VJMSBR18	180mm	45mm	18mm	kom.	1 kom.	45 kom.
VJMSBR258	250mm	45mm	18mm	kom.	1 kom.	35 kom.



- Valjak za bojanje namijenjen za glatke i srednje hrapave površine te za rad s bojama na bazi vode, standardne razine kvalitete
- Proces proizvodnje: Šivenje
- Materijal: 100 % poliamid



- Valjak za bojanje namijenjen za glatke i blago hrapave površine te za rad sa svim vrstama boja, standardne razine kvalitete
- Proces proizvodnje: Šivenje
- Materijal: 100 % poliamid



- Za bojanje glatkih površina bojama nove generacije i širokom paletom boja
- Proces proizvodnje: Šivenje
- Materijal: 100 % poliakril



VALJAK ZA ŽBUKANJE

VALJAK ZA ŽBUKANJE STANDARD



- Valjak za nanošenje mase za zaglađivanje na glatke površine, standardne razine kvalitete
- Proces proizvodnje: Termofuzija
- Materijal: 100 % najlon

Šifra				Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
VSG258	250mm	45mm	16mm	kom.	1 kom.	40 kom.

MINI VALJAK ZA BOJANJE POLYESTER



- Valjak za bojanje namijenjen za glatke površine i rad s lateks bojama, standardne razine kvalitete
- Proces proizvodnje: Termofuzija
- Materijal: 100 % poliester

Šifra				Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
RKR7	70mm	15mm	12mm	kom.	10 kom.	1.200 kom.
RKR10	100mm	15mm	12mm	kom.	10 kom.	460 kom.



DIMENZIJE VALJKA ZA BOJANJE

18cm

23cm

25cm

27cm

DIMENZIJA NALJEPNICE 1



DIMENZIJA NALJEPNICE 2



OPCIJE PRIPREME ZA TISAK



***Napomena:** Položaj naljepnice na valjku jednak je u obje opcije.

Okomita
orijentacija

OPCIJA 2

Vodoravna
orijentacija

OPCIJA 1

DIMENZIJE MINI VALJKA ZA BOJANJE

10cm

Duljina vlakana: 5–10 mm

MALO BLISTER PAKIRANJE



MVEA10



MVEE10



MVELV10



MVEP10



MVSA10



MVSLU10



RMFRLR10



10cm

Duljina vlakana 10-20 mm

VELIKO BLISTER PAKIRANJE



MVEDRR10



MVELR10



RMFNR10



RHR10



MVEFAS10



RURR10



RMSCR10



RMR10



REL10



RKR10






DRŠKE ZA VALJKE ZA BOJANJE

DRŠKA ZA VALJAK ZA BOJANJE



Šifra	Promjer žice	Duljina žice	Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
RV188	Ø8mm	18cm	kom.	100 kom.	100 kom.
RV238	Ø8mm	23cm	kom.	100 kom.	100 kom.
RV258	Ø8mm	25cm	kom.	100 kom.	100 kom.

DRŠKA ZA MINI VALJAK ZA BOJANJE



Šifra	Promjer žice	Duljina žice	Duljina drške	Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
RR7	Ø6mm	7cm	29cm	kom.	270 kom.	270 kom.
RR29	Ø6mm	10cm	29cm	kom.	250 kom.	250 kom.
RR40	Ø6mm	10cm	40cm	kom.	230 kom.	230 kom.
RR56	Ø6mm	10cm	56cm	kom.	170 kom.	170 kom.



Bočni prikaz drške

- Drška za valjak prilagođena je za upotrebu s termofuzijskim i šivanim valjcima za bojanje s promjerom jezgre Ø45 mm
- Unutarnji prihvati drške kompatibilni su s teleskopskim nastavkom
- Materijal drške: polipropilen
- Materijal žice: pocinčani čelik
- Duljina žice: 18 cm
- Promjer žice: Ø8 mm



Bočni prikaz drške

- Drška za mini i radijatorske valjke prilagođena je za upotrebu s termofuzijskim i šivanim valjcima za bojanje s promjerom jezgre Ø15 mm
- Unutarnji prihvati drške kompatibilni su s teleskopskim nastavkom
- Materijal drške: polipropilen
- Materijal žice: pocinčani čelik
- Promjer žice: Ø6 mm

KADICE I REŠETKE ZA BOJU



KADICA ZA BOJU





DIMENZIJU NALJEPNICE
45 x 88mm

Šifra	Duljina	Širina	Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
K36X36	360mm	360mm	kom.	50kom.	45 kom.
K36X26	360mm	260mm	kom.	60 kom.	60 kom.
K15X32	320mm	150mm	kom.	100 kom.	100 kom.

- Kadica za boju namijenjena je nanošenju boje i uklanjanju viška boje s valjka ili kista
- Zaobljeni rubovi sprječavaju prelijevanje boje i olakšavaju čišćenje
- Materijal: polipropilen
- Boja: crvena

PVC REŠETKA ZA BOJU



DIMENZIJU NALJEPNICE
45 x 88mm

Šifra	Duljina	Širina	Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
RMPVC	255mm	230mm	kom.	100 kom.	100 kom.
RPVC	255mm	310mm	kom.	100 kom.	100 kom.

- PVC rešetka za boju namijenjena je uklanjanju viška boje tijekom bojanja i ličenja pri upotrebi većih posuda s bojom
- Materijal: polipropilen
- Boja: crvena

PVC REŠETKA ZA BOJU, PROFESSIONAL



DIMENZIJU NALJEPNICE
45 x 88mm

Šifra	Duljina	Širina	Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
RSPVC	320mm	150mm	kom.	100 kom.	100 kom.
RPVCP	390mm	290mm	kom.	45 kom.	45 kom.

- PVC rešetka za boju namijenjena je uklanjanju viška boje tijekom bojanja i ličenja pri upotrebi većih posuda s bojom
- Materijal: polipropilen
- Boja: crvena


KISTOVI ZA BOJANJE

Kako odabrati pravi kist za bojanje?

Kada je riječ o odabiru odgovarajućeg kista za bojanje, potrebno je uzeti u obzir nekoliko čimbenika kako bi se postigao željeni rezultat.

VRSTA VLAKANA:

Vlakna u kistovima razlikuju se prema mikroskopskoj strukturi i obliku poprečnog presjeka, obradi vrhova, debljini, fleksibilnosti, izdržljivosti te vrsti materijala od kojeg su izrađena. Kombinacija različitih vlakana u svakom kistu omogućuje optimalan odabir za određenu namjenu kista za bojanje.



NAMJENA PREMA VRSTI BOJE:

Pravilan odabir odgovarajuće kombinacije čekinja i vlakana izravno određuje namjenu svakog kista za bojanje, kao i vrstu boje koja se nanosi, što utječe na kvalitetu premaza i jednostavnost rada. Na temelju toga razvili smo liniju kistova posebno prilagođenih različitim vrstama boja: akrilnim i lateks bojama, lazurama, bojama za drvo i bojama za metalne površine.

UNIVERZALNI KISTOVI ZA BOJANJE
KISTOVI ZA AKRILNE BOJE
KISTOVI ZA DRVENE POVRŠINE
KISTOVI ZA METALNE POVRŠINE
KISTOVI ZA DEKORATIVNE RADOVE

RAZINA KVALITETE:


Razina kvalitete važan je čimbenik pri odabiru odgovarajućeg kista za bojanje. Naše smo kistove podijelili u tri razine kvalitete: hobi, standardnu i profesionalnu. Svaka od tih razina prilagođena je specifičnim potrebama i zahtjevima korisnika.



NAMJENA PREMA VRSTI POVRŠINE:

Ovisno o površini koja se boji, njezinoj pristupačnosti i vrsti boje koja se nanosi, razvili smo asortiman specijaliziranih kistova za bojanje. Ovaj asortiman uključuje kistove za lakiranje parketa, kistove za teško dostupne površine te različite vrste kistova, poput tapetarskih kistova, kistova za popravke i kistova za dekorativne tehnike.

KISTOVI ZA LAKIRANJE PARKETA
KISTOVI ZA TEŠKO DOSTUPNA MJESTA
KIST ZA POPRAVKE
ZIDARSKI KISTOVI





UNIVERZALNI KISTOVI ZA BOJANJE

KISTOVI ZA AKRILNE BOJE

KISTOVI ZA DRVENE POVRŠINE

KISTOVI ZA METALNE POVRŠINE

KISTOVI ZA DEKORATIVNE RADOVE

OSTALI KISTOVI ZA BOJANJE

UNIVERZALNI KISTOVI ZA BOJANJE

UNIVERZALNI SINTETIČKI KIST ZA BOJANJE



NALJEPNICA



Šifra			Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
US20	20mm	57mm	kom.	12 kom.	1.128 kom.
US30	30mm	57mm	kom.	12 kom.	804 kom.
US40	40mm	57mm	kom.	12 kom.	672 kom.
US50	50mm	57mm	kom.	12 kom.	504 kom.
US60	60mm	57mm	kom.	12 kom.	360 kom.
US70	70mm	57mm	kom.	12 kom.	288 kom.
US80	80mm	57mm	kom.	12 kom.	288 kom.
US100	100mm	57mm	kom.	12 kom.	192 kom.

- Univerzalni kist namijenjen za sve vrste boja i premaza, standardne razine kvalitete
- Vlakna: 100 % sintetička vlakna
- Ljepilo i učvršćivač: poliesterska mješavina
- Drška: ergonomska drška od polipropilena, crvene boje
- Obujmica: pocinčani čelik – nehrđajući

DECO KIST ZA BOJANJE



NALJEPNICA



Šifra			Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
DCB30	30mm	51mm	kom.	12 kom.	804 kom.
DCB40	40mm	57mm	kom.	12 kom.	672 kom.
DCB50	50mm	57mm	kom.	12 kom.	504 kom.
DCB60	60mm	64mm	kom.	12 kom.	360 kom.
DCB70	70mm	70mm	kom.	12 kom.	288 kom.
DCB80	80mm	70mm	kom.	12 kom.	288 kom.
DCB100	100mm	76mm	kom.	12 kom.	192 kom.

- Namjena: Za nanošenje boja na bazi ulja, nitro boja i akrilnih boja
- Karakteristike: Visoka elastičnost, gustoća i moć upijanja
- Drška: ergonomska drška od bukovog drva
- Vrsta vlakana: Bristle Mix Standard Plus
- Obujmica: pocinčani čelik – nehrđajući

UNIVERZALNI KIST ZA BOJANJE



NALJEPNICA



Šifra			Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
UE20	20mm	44mm	kom.	12 kom.	1.128 kom.
UE30	30mm	44mm	kom.	12 kom.	804 kom.
UE40	40mm	51mm	kom.	12 kom.	672 kom.
UE50	50mm	51mm	kom.	12 kom.	504 kom.
UE60	60mm	51mm	kom.	12 kom.	360 kom.
UE70	70mm	57mm	kom.	12 kom.	288 kom.
UE80	80mm	64mm	kom.	12 kom.	288 kom.
UE100	100mm	70mm	kom.	12 kom.	192 kom.

- Univerzalni kist namijenjen za sve vrste boja i premaza, standardne razine kvalitete
- Vlakna: mješavina od 30 % prirodnih i 70 % kvalitetnih sintetičkih vlakana visokog stupnja imitacije
- Ljepilo i učvršćivač: poliesterska mješavina
- Drška: ergonomska drška od polipropilena, bijele boje
- Obujmica: pocinčani čelik – nehrđajući

UNIVERZALNI EXPERT KIST ZA BOJANJE



KARTONSKA AMBALAŽA



ili

NALJEPNICA



Šifra			Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
UEX1	26mm	51mm	kom.	3 kom.	270 kom.
UEX1.5	40mm	57mm	kom.	3 kom.	240 kom.
UEX2	52mm	64mm	kom.	3 kom.	240 kom.
UEX2.5	65mm	64mm	kom.	3 kom.	120 kom.
UEX3	76mm	70mm	kom.	3 kom.	120 kom.

- Univerzalni kist za sve vrste boja i premaza, profesionalna kvaliteta
- Vlakna: mješavina 30 % prirodnih i 70 % kvalitetnih sintetičkih vlakana visokog stupnja imitacije
- Ljepilo i katalizator: poliesterska mješavina
- Drška: ergonomska, robusna drška od polipropilena, crvene boje
- Obujmica: pocinčani čelik – nehrđajući



KISTOVI ZA AKRILNE BOJE

STANDARD KIST ZA AKRILNE BOJE

KARTONSKA
AMBALAŽA

ili

NALJEPNICA



- Kist za bojanje namijenjen za rad s akrilnim i lateks bojama, standardne razine kvalitete
- Vlakna: *Acqua Performante* – mješavina sintetičkih vlakana različitih vrsta i načina obrade
- Ljepilo: epoksidna smola
- Drška: ergonomska drška od polipropilena, plave boje
- Obujmica: pocinčani čelik – nehrđajući

Šifra			Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
ALSS	30mm	57mm	kom.	4 kom.	360 kom.
ALSM	50mm	64mm	kom.	4 kom.	320 kom.
ALSL	80mm	64mm	kom.	4 kom.	160 kom.

EXPERT KIST ZA AKRILNE BOJE

KARTONSKA
AMBALAŽA

ili

NALJEPNICA



- Kist za bojanje namijenjen za rad s akrilnim i lateks bojama, profesionalne razine kvalitete
- Vlakna: *Acqua Performante+* – mješavina sintetičkih vlakana različitih vrsta i načina obrade
- Ljepilo: epoksidna smola
- Drška: ergonomska drška od bukovog drva
- Obujmica: pocinčani čelik – nehrđajući

Šifra			Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
ALES	40mm	64mm	kom.	3 kom.	240 kom.
ALEM	52mm	70mm	kom.	3 kom.	240 kom.
ALEL	65mm	70mm	kom.	3 kom.	120 kom.
ALEXL	76mm	70mm	kom.	3 kom.	120 kom.

PRECIZNI KIST ZA AKRILNE BOJE

KARTONSKA
AMBALAŽA

ili

NALJEPNICA



- Kist za bojanje namijenjen za rad s akrilnim i lateks bojama, profesionalne razine kvalitete
- Vlakna: *Acqua Performante+* – mješavina sintetičkih vlakana različitih vrsta i načina obrade
- Ljepilo: epoksidna smola
- Drška: ergonomska drška od bukovog drva
- Obujmica: pocinčani čelik – nehrđajući

Šifra			Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
ALPM	55mm	70mm	kom.	3 kom.	144 kom.

A close-up photograph of a hand wearing a grey, textured work glove. The hand is holding a paintbrush with a bright yellow handle and a silver metal ferrule. The ferrule has the number '50' embossed on it. The brush has dark, dense bristles. The brush is positioned over a piece of light-colored wood, which shows some staining and a yellowish mark. The background is a solid, dark grey.

KISTOVI ZA DRVENE POVRŠINE

KIST ZA LAZURE

KARTONSKA
AMBALAŽA

ili

NALJEPNICA



Šifra			Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
LDS	30mm	57mm	kom.	4 kom.	360 kom.
LDM	50mm	64mm	kom.	4 kom.	320 kom.
LDL	80mm	64mm	kom.	4 kom.	160 kom.

- Kist za bojanje namijenjen za rad s lakovima na bazi ulja i vode, standardne razine kvalitete
- Vlakna: *Delicato* – mješavina sintetičkih vlakana različitih vrsta i načina obrade
- Ljepilo i učvršćivač: epoksidna smola
- Drška: ergonomska drška od polipropilena, oker boje
- Obujmica: pocinčani čelik – nehrđajući

KIST ZA BOJANJE
DRVENIH POVRŠINAKARTONSKA
AMBALAŽA

ili

NALJEPNICA



Šifra			Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
FDS	40mm	57mm	kom.	3 kom.	240 kom.
FDM	52mm	64mm	kom.	3 kom.	240 kom.
FDL	65mm	64mm	kom.	3 kom.	120 kom.
FDXL	77mm	70mm	kom.	3 kom.	120 kom.

- Kist za bojanje namijenjen za rad s lakovima na bazi ulja i vode, kao i različitim bojama za drvo, standardne razine kvalitete
- Vlakna: *Optimo* – mješavina sintetičkih vlakana različitih vrsta i načina obrade
- Ljepilo i učvršćivač: epoksidna smola
- Drška: robustna ergonomska drška od polipropilena, smeđe boje
- Obujmica: pocinčani čelik – nehrđajući



KISTOVI ZA METALNE POVRŠINE

STANDARD KIST ZA METALNE POVRŠINE



KARTONSKA
AMBALAŽA



ili

NALJEPNICA



- Kist za bojanje namijenjen za nanošenje temeljnih premaza i boja na bazi ulja i nitro otapala, kao i 3 u 1 boja na metalne površine, standardne razine kvalitete
- Vlakna: Stella – mješavina sintetičkih vlakana različitih vrsta i načina obrade
- Ljepilo i učvršćivač: epoksidna smola
- Drška: ergonomska drška od polipropilena, sive boje
- Obujmica: pocinčani čelik – nehrđajući


Šifra			Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
MSS	30mm	57mm	kom.	4 kom.	360 kom.
MSM	50mm	64mm	kom.	4 kom.	320 kom.
MSL	80mm	64mm	kom.	4 kom.	160 kom.

KISTOVI ZA DEKORATIVNE RADOVE

KIST ZA DEKORATIVNE RADOVE



Šifra			Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
DRB70	70mm	64mm	kom.	12 kom.	168 kom.
DRB100	100mm	64mm	kom.	6 kom.	84 kom.



Položaj naljepnice na kistu

- Specijalizirani kist namijenjen za izvođenje dekorativnih tehnika na unutarnjim zidovima i stropovima
- Vlakna: mješavina 70 % sintetičkih i 30 % prirodnih vlakana
- Ljepilo i učvršćivač: epoksidna smola
- Drška: ergonomska drška od bukovog drva sa širokom bazom
- Obujmica: pocinčani čelik – nehrđajući

RADIJATORSKI KIST PROFY



Šifra			Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
RBP10	1"	51mm	kom.	10 kom.	540 kom.
RBP15	1.5"	57mm	kom.	10 kom.	360 kom.
RBP20	2"	64mm	kom.	10 kom.	280 kom.
RBP25	2.5"	70mm	kom.	10 kom.	240 kom.

RADIJATORSKI KIST



Šifra			Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
RB10	1"	44mm	kom.	10 kom.	540 kom.
RB15	1.5"	44mm	kom.	10 kom.	480 kom.
RB20	2"	44mm	kom.	10 kom.	360 kom.
RB25	2.5"	51mm	kom.	10 kom.	240 kom.

KUTNI KIST



Šifra			Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
CC	64mm	67mm	kom.	150 kom.	150 kom.



Položaj naljepnice na kistu

DIMENZIA NALJEPNICE
36 x 72mm

- Kist za bojanje namijenjen za nanošenje svih vrsta premaza na bazi ulja i nitro otapala, kao i boja na bazi vode
- Prikladan je za bojanje i lakiranje teško dostupnih površina, standardne razine kvalitete
- Vlakna: mješavina 70 % sintetičkih i 30 % prirodnih vlakana
- Ljepilo i učvršćivač: poliester
- Drška: duga drška od polipropilena
- Obujmica: pocinčani čelik – nehrđajući



Položaj naljepnice na kistu

DIMENZIA NALJEPNICE
36 x 72mm

- Kist za bojanje namijenjen za nanošenje svih vrsta premaza na bazi ulja i nitro otapala, kao i boja na bazi vode.
- Prikladan je za bojanje i lakiranje teško dostupnih površina, standardne razine kvalitete
- Vlakna: mješavina 70 % sintetičkih i 30 % prirodnih vlakana
- Ljepilo i učvršćivač: poliester
- Drška: duga drška od polipropilena
- Obujmica: pocinčani čelik – nehrđajući



Položaj tampon tiska na ručki
40 x 8mm

Položaj naljepnice na kistu

DIMENZIA NALJEPNICE
23 x 65mm

- Univerzalni kist namijenjen za rad s različitim vrstama boja i premaza
- Prikladan je za bojanje kutova i teško dostupnih površina
- Vlakna: mješavina 30 % prirodnih i 70 % sintetičkih vlakana, prirodne boje
- Ljepilo: poliester
- Drška: polipropilen
- Obujmica: pocinčani čelik – nehrđajući

PARKETARSKI KIST ZA LAKIRANJE



Šifra			Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
PB10	100mm	76mm	kom.	50 kom.	50 kom.
PB12	120mm	76mm	kom.	40 kom.	40 kom.
PB14	140mm	76mm	kom.	20 kom.	20 kom.
PB15	150mm	76mm	kom.	16 kom.	16 kom.

- Parketarski kist namijenjen za nanošenje svih vrsta premaza na bazi ulja i nitro otapala, kao i boja na bazi vode
- Prikladan je za bojanje i lakiranje velikih površina
- Vlakna: mješavina 70 % sintetičkih i 30 % prirodnih vlakana, prirodne boje
- Ljepilo i učvršćivač: epoksidna smola
- Drška: ergonomska plastična drška
- Obujmica: pocinčani čelik – nehrđajući


EKONOMIK PARKETARSKI KIST ZA LAKIRANJE



Šifra			Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
EPB10	100mm	57mm	kom.	50 kom.	50 kom.
EPB12	120mm	57mm	kom.	40 kom.	40 kom.
EPB14	140mm	57mm	kom.	25 kom.	25 kom.

- Ekonomski parketarski kist namijenjen je za nanošenje svih vrsta premaza na bazi ulja i nitro otapala te za lakiranje parketa
- Vlakna: mješavina 30 % prirodnih i 70 % sintetičkih vlakana, prirodne boje
- Ljepilo i učvršćivač: epoksidna smola
- Drška: ergonomska plastična drška
- Obujmica: pocinčani čelik – nehrđajući

OPCIJA 1 – POLOŽAJ I DIMENZIJE NALJEPNICE



Dostupne dimenzije naljepnica

Veličina kista	Dimenzija naljepnice
20mm	17 x 60mm
30mm	17 x 60mm
40mm	23 x 65mm
50mm	23 x 65mm
60mm	36 x 72mm
70mm	36 x 72mm
80mm	36 x 72mm
100mm	49 x 80mm


Veličina kista	Dimenzija naljepnice
1"	17 x 60mm
1.5"	23 x 65mm
2"	23 x 65mm
2.5"	36 x 72mm
3"	36 x 72mm

***Napomena:** Različite dimenzije kistova imaju različite dimenzije naljepnica

OPCIJA 2 – KARTONSKO PAKIRANJE



3D prikaz kartonskog pakiranja



***Napomena:** Veličina pakiranja razlikuje se ovisno o dimenziji kista

***Napomena:** Alat (štancu) možemo izraditi po mjeri, u skladu s vašim zahtjevima

LJEPLJIVE TRAKE

Kako odabrati pravu ljepljivu traku?

Prilikom odabira odgovarajuće ljepljive trake važno je uzeti u obzir specifične zahtjeve projekta na kojem radite.

NAMJENA LJEPLJIVE TRAKE:

Maskirne trake koriste se za radove u interijeru i eksterijeru. Važan čimbenik pri odabiru trake jest vrijeme tijekom kojeg može ostati zalijepljena, odnosno razdoblje u kojem se može ukloniti s površine bez ostavljanja tragova ljepila ili oštećenja podloge.



UNIVERZALNA
PRIMJENA



PRIMJENA NA
OTVORENOM



PRIMJENA U
ZATVORENOM
PROSTORU

VRSTA POVRŠINE:

Namjena ljepljive trake ovisi i o vrsti radova te podlogama na koje se primjenjuje. Trake smo podijelili na univerzalne trake, trake za zidove i stropove, fasadne trake, trake za zaštitu vrata i prozora te trake za dekorativne radove.

UNIVERZALNE TRAKE
TRAKE ZA ZIDOVE I STROPOVE
FASADNE TRAKE
TRAKE ZA ZAŠTITU VRATA I PROZORA
TRAKE ZA DEKORATIVNE RADOVE

SNAGA PRIJANJANJA:

Ako se traka primjenjuje na neravne površine, preporučuje se veća snaga prijanjanja. Za osjetljivije površine preporučuje se manja snaga prijanjanja.



OTPORNOST NA TEMPERATURU:

Uvjeti radnog okruženja također su vrlo važan čimbenik pri odabiru odgovarajuće trake. Trake s većom otpornošću na temperaturu te UV zračenje i vlagu koriste se za vanjske radove jer mogu izdržati različite vremenske uvjete. Trake s manjom otpornošću na temperaturu i bez otpornosti na UV zračenje i vlagu uglavnom su prikladne za radove u zatvorenom prostoru.





MASKIRNE TRAKE ZA ZIDOVE I STROPOVE

MASKIRNE TRAKE ZA VANJSKE ZIDOVE

WASHI MASKIRNE TRAKE

UNIVERZALNE MASKIRNE TRAKE

MASKIRNE TRAKE ZA VRATA I PROZORE

MASKIRNE TRAKE ZA DEKORATIVNE RADOVE

OSTALE TRAKE

MASKIRNE TRAKE

ZID I STROP PROFESSIONAL



Šifra			Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
BK1850	18mm	50m	kom.	1 kom.	96 kom.
BK2450	24mm	50m	kom.	1 kom.	72 kom.
BK3050	30mm	50m	kom.	1 kom.	60 kom.
BK3650	36mm	50m	kom.	1 kom.	48 kom.
BK4850	48mm	50m	kom.	1 kom.	36 kom.

ZID I STROP STANDARD



Šifra			Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
MK1850	18mm	50m	kom.	1 kom.	96 kom.
MK2450	24mm	50m	kom.	1 kom.	72 kom.
MK3050	30mm	50m	kom.	1 kom.	60 kom.
MK3650	36mm	50m	kom.	1 kom.	48 kom.
MK4850	48mm	50m	kom.	1 kom.	36 kom.



NALJEPNICA



- Maskirna traka namijenjena zaštititi unutarnjih površina tijekom unutarnjih radova, profesionalne razine kvalitete
- Debljina trake: 128 µm
- Preporučeno vrijeme uklanjanja: do 3 dana
- Prikladne podloge: zidovi, gips-kartonske ploče, drvo
- Ljepilo: prirodna guma
- Snaga prijanjanja: 3
- Materijal: krep papir
- Otpornost na temperaturu: 80 °C / 30 min
- Boja: boja slonovače



NALJEPNICA




- Maskirna traka namijenjena zaštititi unutarnjih površina tijekom unutarnjih radova, standardne razine kvalitete
- Debljina trake: 125 ± 10 µm
- Preporučeno vrijeme uklanjanja: do 2 dana
- Prikladne podloge: zidovi, gips-kartonske ploče
- Ljepilo: Ljepilo na bazi otapala
- Snaga prijanjanja: 2
- Materijal: krep papir
- Otpornost na temperaturu: 70 °C / 30 min
- Boja: bijela

ZID I STROP PROFESSIONAL – PAKET (TORANJ)



Šifra			Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
BK185016	18mm	50m	kom.	16 kom.	96 kom.
BK245012	24mm	50m	kom.	12 kom.	72 kom.
BK305010	30mm	50m	kom.	10 kom.	60 kom.
BK36508	36mm	50m	kom.	8 kom.	48 kom.
BK48506	48mm	50m	kom.	6 kom.	36 kom.

ZID I STROP STANDARD – PAKET (TORANJ)



Šifra			Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
MK185016	18mm	50m	kom.	16 kom.	96 kom.
MK245012	24mm	50m	kom.	12 kom.	72 kom.
MK305010	30mm	50m	kom.	10 kom.	60 kom.
MK36508	36mm	50m	kom.	8 kom.	48 kom.
MK48506	48mm	50m	kom.	6 kom.	36 kom.



NALJEPNICA



- Maskirna traka namijenjena zaštititi unutarnjih površina tijekom unutarnjih radova, profesionalne razine kvalitete
- Debljina trake: 128 μ m
- Preporučeno vrijeme uklanjanja: do 3 dana
- Prikladne podloge: zidovi, gips-kartonske ploče, drvo
- Ljepilo: prirodna guma
- Snaga priranja: 3
- Materijal: krep papir
- Otpornost na temperaturu: 80 °C / 30 min
- Boja: boja slonovače



NALJEPNICA



- Maskirna traka namijenjena zaštititi unutarnjih površina tijekom unutarnjih radova, standardne razine kvalitete
- Debljina trake: 125 $\pm$ 10 μ m
- Preporučeno vrijeme uklanjanja: do 2 dana
- Prikladne podloge: zidovi, gips-kartonske ploče
- Ljepilo: ljepilo na bazi otapala
- Snaga priranja: 2
- Materijal: krep papir
- Otpornost na temperaturu: 70 °C / 30 min
- Boja: bijela

MASKIRNE TRAKE

FASADNA PROFESSIONAL



Šifra			Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
PROK1850	18mm	50m	kom.	1 kom.	96 kom.
PROK2450	24mm	50m	kom.	1 kom.	72 kom.
PROK3050	30mm	50m	kom.	1 kom.	60 kom.
PROK3650	36mm	50m	kom.	1 kom.	48 kom.
PROK4850	48mm	50m	kom.	1 kom.	36 kom.

FASADNA STANDARD



Šifra			Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
FASK1850	18mm	50m	kom.	1 kom.	96 kom.
FASK2450	24mm	50m	kom.	1 kom.	72 kom.
FASK3050	30mm	50m	kom.	1 kom.	60 kom.
FASK3650	36mm	50m	kom.	1 kom.	48 kom.
FASK4850	48mm	50m	kom.	1 kom.	36 kom.



NALJEPNICA



- Maskirna traka namijenjena zaštititi vanjskih površina tijekom fasaderskih radova, profesionalne razine kvalitete
- Debljina trake: 145 µm
- Preporučeno vrijeme uklanjanja: do 3 dana
- Prikkladne podloge: hrapavi i srednje hrapavi vanjski zidovi
- Ljepilo: prirodna guma
- Snaga priranja: 3
- Materijal: krep papir
- Otpornost na temperaturu: 90 °C
- Boja: smeđa




NALJEPNICA




- Maskirna traka namijenjena zaštititi vanjskih površina tijekom fasaderskih radova, standardne razine kvalitete
- Debljina trake: 145 µm
- Preporučeno vrijeme uklanjanja: do 3 dana
- Prikkladne podloge: hrapavi i srednje hrapavi vanjski zidovi
- Ljepilo: prirodna guma
- Snaga priranja: 3
- Materijal: krep papir
- Otpornost na temperaturu: 80 °C
- Boja: žuta

FASADNA PROFESSIONAL – PAKET (TORANJ)



Šifra			Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
PROK185016	18mm	50m	kom.	16 kom.	96 kom.
PROK245012	24mm	50m	kom.	12 kom.	72 kom.
PROK305010	30mm	50m	kom.	10 kom.	60 kom.
PROK36508	36mm	50m	kom.	8 kom.	48 kom.
PROK48506	48mm	50m	kom.	6 kom.	36 kom.

FASADNA STANDARD – PAKET (TORANJ)



Šifra			Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
FASK185016	18mm	50m	kom.	16 kom.	96 kom.
FASK245012	24mm	50m	kom.	12 kom.	72 kom.
FASK305010	30mm	50m	kom.	10 kom.	60 kom.
FASK36508	36mm	50m	kom.	8 kom.	48 kom.
FASK48506	48mm	50m	kom.	6 kom.	36 kom.



NALJEPNICA



- Maskirna traka namijenjena zaštititi vanjskih površina tijekom fasaderskih radova, profesionalne razine kvalitete
- Debljina trake: 145 µm
- Preporučeno vrijeme uklanjanja: do 3 dana
- Prikladne podloge: hrapavi i srednje hrapavi vanjski zidovi
- Ljepilo: prirodna guma
- Snaga priranja: 3
- Materijal: krep papir
- Otpornost na temperaturu: 90 °C
- Boja: smeđa



NALJEPNICA



- Maskirna traka namijenjena zaštititi vanjskih površina tijekom fasaderskih radova, standardne razine kvalitete
- Debljina trake: 145 µm
- Preporučeno vrijeme uklanjanja: do 3 dana
- Prikladne podloge: hrapavi i srednje hrapavi vanjski zidovi
- Ljepilo: prirodna guma
- Snaga priranja: 3
- Materijal: krep papir
- Otpornost na temperaturu: 80 °C
- Boja: žuta

VRATA I PROZORI



Šifra			Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
DK1850	18mm	50m	kom.	1 kom.	96 kom.
DK2450	24mm	50m	kom.	1 kom.	72 kom.
DK3050	30mm	50m	kom.	1 kom.	60 kom.
DK3650	36mm	50m	kom.	1 kom.	48 kom.
DK4850	48mm	50m	kom.	1 kom.	36 kom.



NALJEPNICA



- Maskirna traka namijenjena unutarnjoj zaštiti stolarije, poput vrata i prozora, profesionalne razine kvalitete
- Debljina trake: $125 \pm 10 \mu\text{m}$
- Preporučeno vrijeme uklanjanja: do 2 dana
- Prikladne podloge: PVC, drvo, aluminij
- Ljepilo: prirodna guma
- Snaga priranja: 3
- Materijal: krep papir
- Otpornost na temperaturu: $60^\circ\text{C} / 30 \text{ min}$
- Boja: plava

DEKORATIVNA LINIJA



Šifra			Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
PLK1850	18mm	50m	kom.	1 kom.	96 kom.
PLK2450	24mm	50m	kom.	1 kom.	72 kom.
PLK3050	30mm	50m	kom.	1 kom.	60 kom.
PLK3650	36mm	50m	kom.	1 kom.	48 kom.
PLK4850	48mm	50m	kom.	1 kom.	36 kom.
KTDR533	5mm	33m	kom.	5 kom.	330 kom.




NALJEPNICA



- Maskirna traka namijenjena je za iscrtavanje preciznih linija, profesionalne razine kvalitete
- Debljina trake: $135 \mu\text{m} \pm 10 \%$
- Preporučeno vrijeme uklanjanja: do 2 dana
- Prikladne podloge: stropovi, zidovi, gips-kartonske ploče
- Ljepilo: prirodna guma
- Snaga priranja: 3
- Materijal: krep papir
- Otpornost na temperaturu: $80^\circ\text{C} / 1 \text{ h}$
- Boja: zelena

VRATA I PROZORI – PAKET (TORANJ)



Šifra			Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
DK185016	18mm	50m	kom.	16 kom.	96 kom.
DK245012	24mm	50m	kom.	12 kom.	72 kom.
DK305010	30mm	50m	kom.	10 kom.	60 kom.
DK36508	36mm	50m	kom.	8 kom.	48 kom.
DK48506	48mm	50m	kom.	6 kom.	36 kom.

DEKORATIVNA LINIJA – PAKET (TORANJ)



Šifra			Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
PLK185016	18mm	50m	kom.	16 kom.	96 kom.
PLK245012	24mm	50m	kom.	12 kom.	72 kom.
PLK305010	30mm	50m	kom.	10 kom.	60 kom.
PLK36508	36mm	50m	kom.	8 kom.	48 kom.
PLKK48506	48mm	50m	kom.	6 kom.	36 kom.



NALJEPNICA



- Maskirna traka namijenjena unutarnjoj zaštiti stolarije, poput vrata i prozora, profesionalne razine kvalitete
- Debljina trake: $125 \pm 10 \mu\text{m}$
- Preporučeno vrijeme uklanjanja: do 2 dana
- Prikladne podloge: PVC, drvo, aluminij
- Ljepilo: prirodna guma
- Snaga prianjanja: 3
- Materijal: krep papir
- Otpornost na temperaturu: $60^\circ\text{C} / 30 \text{ min}$
- Boja: plava



NALJEPNICA



- Maskirna traka namijenjena je za iscrtavanje preciznih linija, profesionalne razine kvalitete
- Debljina trake: $135 \mu\text{m} \pm 10 \%$
- Preporučeno vrijeme uklanjanja: do 2 dana
- Prikladne podloge: stropovi, zidovi, gips-kartonske ploče
- Ljepilo: prirodna guma
- Snaga prianjanja: 3
- Materijal: krep papir
- Otpornost na temperaturu: $80^\circ\text{C} / 1 \text{ h}$
- Boja: zelena

MASKIRNE TRAKE

GOLD WASHI TRAKA (WASHI PAPIR)



Šifra			Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
GW1850	18mm	50m	kom.	1 kom.	96 kom.
GW2450	24mm	50m	kom.	1 kom.	72 kom.
GW3050	30mm	50m	kom.	1 kom.	60 kom.
GW3650	36mm	50m	kom.	1 kom.	48 kom.
GW4850	48mm	50m	kom.	1 kom.	36 kom.



NALJEPNICA



- Traka izrađena od ručno rađenog Washi papira, podrijetlom iz Japana, namijenjena za sve unutarnje i vanjske radove, profesionalne razine kvalitete
- Debljina trake: 90 $\mu\text{m} \pm 10\%$
- Preporučeno vrijeme uklanjanja: do 90 dana
- Prikladne podloge: sve vrste površina, prikladna i za upotrebu u komori za lakiranje
- Otpornost: otporna na UV zračenje i vodu
- Sprječava podlijevanje boje ispod trake
- Ljepilo: akrilno ljepilo
- Snaga prijanjanja: 4
- Materijal: Washi papir
- Otpornost na temperaturu: 120 °C / 1 h
- Boja: žuta

BRUTAL WASHI TRAKA 90 DANA UV (WASHI PAPIR)



Šifra			Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
BW3033	30mm	33m	kom.	1 kom.	60 kom.
BW4833	48mm	33m	kom.	1 kom.	36 kom.




NALJEPNICA



- Traka izrađena od ručno rađenog Washi papira, podrijetlom iz Japana, namijenjena za sve unutarnje i vanjske radove, profesionalne razine kvalitete
- Debljina trake: 90 $\mu\text{m} \pm 10\%$
- Preporučeno vrijeme uklanjanja: do 90 dana
- Prikladne podloge: sve vrste površina, prikladna i za upotrebu u komori za lakiranje
- Otpornost: otporna na UV zračenje i vodu
- Sprječava podlijevanje boje ispod trake
- Ljepilo: akrilno ljepilo
- Snaga prijanjanja: 4
- Materijal: Washi papir
- Otpornost na temperaturu: 120 °C / 1 h
- Boja: žuta

GOLD WASHI TRAKA (WASHI PAPIR) – PAKET (TORANJ)



Šifra			Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
GW185016	18mm	50m	kom.	16 kom.	96 kom.
GW245012	24mm	50m	kom.	12 kom.	72 kom.
GW305010	30mm	50m	kom.	10 kom.	60 kom.
GW36580	36mm	50m	kom.	8 kom.	48 kom.
GW48506	48mm	50m	kom.	6 kom.	36 kom.

SENSITIVE WASHI TRAKA 21 DAN UV (WASHI PAPIR)



Šifra			Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
SENW3033	30mm	33m	kom.	1 kom.	60 kom.
SENW4833	48mm	33m	kom.	1 kom.	36 kom.



NALJEPNICA



- Traka izrađena od ručno rađenog Washi papira, podrijetlom iz Japana, namijenjena za sve unutarnje i vanjske radove, profesionalne razine kvalitete
- Debljina trake: 90 μm $\pm$ 10 %
- Preporučeno vrijeme uklanjanja: do 90 dana
- Prikladne podloge: sve vrste površina, prikladna i za upotrebu u komori za lakiranje
- Otpornost: otporna na UV zračenje i vodu
- Sprječava podlijevanje boje ispod trake
- Ljepilo: akrilno ljepilo
- Snaga prianjanja: 4
- Materijal: Washi papir
- Otpornost na temperaturu: 120 °C / 1 h
- Boja: žuta



NALJEPNICA



- Traka izrađena od ručno rađenog Washi papira, podrijetlom iz Japana, namijenjena za unutarnje i vanjske radove na osjetljivim površinama, profesionalne razine kvalitete
- Debljina trake: 85 μm $\pm$ 10 %
- Preporučeno vrijeme uklanjanja: do 21 dan
- Prikladne podloge: tapete, svježe obojeni zidovi, kuhinjski elementi
- Sprječava podlijevanje boje ispod trake
- Ljepilo: akrilno ljepilo
- Snaga prianjanja: 1
- Materijal: Washi papir
- Otpornost na temperaturu: 100 °C / 0,5 h
- Boja: ljubičasta

MASKIRNE TRAKE

UNIVERZALNA
JAKA



NALJEPNICA




- Maskirna traka namijenjena za unutarnju i vanjsku upotrebu, za radove koji zahtijevaju snažno prijanjanje, profesionalne razine kvalitete
- Debljina trake: $145 \pm 10 \mu\text{m}$
- Preporučeno vrijeme uklanjanja: do 5 dana
- Prikladne podloge: drvo, metal, staklo, beton
- Otpornost: otporna na visoke temperature i atmosferske utjecaje
- Ljepilo: prirodna guma
- Snaga prijanjanja: 4
- Materijal: krep papir
- Otpornost na temperaturu: $80^\circ\text{C} / 60 \text{ min}$
- Boja: žuta

Šifra			Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
STRONG1850	18mm	50m	kom.	1 kom.	96 kom.
STRONG2450	24mm	50m	kom.	1 kom.	72 kom.
STRONG3050	30mm	50m	kom.	1 kom.	60 kom.
STRONG3650	36mm	50m	kom.	1 kom.	48 kom.
STRONG4850	48mm	50m	kom.	1 kom.	36 kom.



UNIVERZALNA JAKA – PAKET (TORANJ)



Šifra			Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
STRONG185016	18mm	50m	kom.	16 kom.	96 kom.
STRONG245012	24mm	50m	kom.	12 kom.	72 kom.
STRONG305010	30mm	50m	kom.	10 kom.	60 kom.
STRONG36508	36mm	50m	kom.	8 kom.	48 kom.
STRONG48506	48mm	50m	kom.	6 kom.	36 kom.

DVOSTRANO LJEPLJIVA TRAKA



Šifra			Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
DT18X5	18mm	5m	kom.	16 kom.	192 kom.
DT38X10	38mm	10m	kom.	96 kom.	96 kom.
DT5	48mm	5m	kom.	3 kom.	72 kom.
DT50X10	48mm	10m	kom.	72 kom.	72 kom.



NALJEPNICA




- Maskirna traka namijenjena za unutarnju i vanjsku upotrebu, za radove koji zahtijevaju snažno prijanjanje, profesionalne razine kvalitete
- Debljina trake: $145 \pm 10 \mu\text{m}$
- Preporučeno vrijeme uklanjanja: do 5 dana
- Prikladne podloge: drvo, metal, staklo, beton
- Otpornost: otporna na visoke temperature i atmosferske utjecaje
- Ljepilo: prirodna guma
- Snaga prijanjanja: 4
- Materijal: krep papir
- Otpornost na temperaturu: $80^\circ\text{C} / 60 \text{ min}$
- Boja: žuta

NALJEPNICA



- Dvostrano ljepljiva traka namijenjena je za spajanje, montažu i pričvršćivanje predmeta izrađenih od različitih vrsta materijala
- Namijenjena je za unutarnju upotrebu
- Osigurava dugotrajno prijanjanje na površini
- Debljina trake: $105 \pm 10 \mu\text{m}$
- Prikladne podloge: tekstil, vinil, drvo, plastika
- Boja ljepljivog sloja: bijela
- Boja: žuta

PAKIRNA TRAKA SMEĐA



NALJEPNICA



- Samoljepljiva polipropilenska traka namijenjena za zatvaranje lakih i srednje teških paketa
- Ne ostavlja tragove ljepila
- Debljina trake: 43 µm
- Prikladne podloge: karton, papir, plastika
- Ljepilo: akrilno ljepilo
- Materijal: BOPP
- Boja: smeđa

Šifra			Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
MT50X50	50mm	50m	kom.	6 kom.	72 kom.

PAKIRNA TRAKA TRANSPARENT



NALJEPNICA



- Samoljepljiva polipropilenska traka namijenjena za zatvaranje lakih i srednje teških paketa
- Ne ostavlja tragove ljepila
- Debljina trake: 43 µm
- Prikladne podloge: karton, papir, plastika
- Ljepilo: akrilno ljepilo
- Materijal: BOPP
- Boja: transparent

Šifra			Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
S50X50	50mm	50m	kom.	6 kom.	72 kom.

ALUMINIJSKA TRAKA



Šifra			Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
AT10	48mm	10m	kom.	72 kom.	72 kom.
AT50	48mm	50m	kom.	36 kom.	36 kom.

DUCT TRAKA



Šifra			Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
TT	48mm	10m	kom.	72 kom.	72 kom.
TT20	48mm	20m	kom.	10 kom.	20 kom.
TT50	48mm	50m	kom.	36 kom.	36 kom.

NALJEPNICA



- Jednostrano ljepljiva traka s aluminijskom podlogom
- Namijenjena je za spajanje cijevi u ventilacijskim i sustavima grijanja, izolaciju elektromagnetskih uređaja te zaštitu od visokih temperatura
- Otporna je na vodu i koroziju
- Otpornost na temperaturu: od -20 °C do 120 °C
- Debljina trake: 48 ± 10 µm
- Ljepilo: akrilno ljepilo
- Materijal: aluminijska folija
- Boja: siva

NALJEPNICA



- Troslojna polietilenska ljepljiva traka ojačana tekstilnim vlaknima
- Odlikuje se iznimno snažnim prijanjanjem i širokim rasponom primjene
- Primjena: prikladna za različite namjene, poput brtvljenja u sustavima toplinske i hidroizolacije, pakiranja teških paketa, popravaka i dekorativnih radova
- Prianjanje: dobro prijanja na različite površine, čvrsto povezuje materijale i vrlo je otporna na vlagu
- Debljina trake: 140 ± 10 µm
- Prikladne podloge: papir, drvo, beton, metal, tkanina, plastika, opeka
- Ljepilo: hot melt
- Materijal: polietilen ojačan tekstilnim vlaknima
- Boja: siva

DUCT TRAKA CRNA



Šifra			Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
TTC	48mm	10m	kom.	72 kom.	72 kom.
TTC20	48mm	20m	kom.	10 kom.	20 kom.

KARTONSKA
AMBALAŽA



NALJEPNICA

ili



- Troslojna polietilenska ljepljiva traka ojačana tekstilnim vlaknima
- Odlikuje se iznimno snažnim prijanjanjem i širokim rasponom primjene
- Primjena: prikladna za različite namjene, poput brtvljenja u sustavima toplinske i hidroizolacije, pakiranja teških paketa, popravaka i dekorativnih radova
- Prijanjanje: dobro prijanja na različite površine, čvrsto povezuje materijale i vrlo je otporna na vlagu
- Debljina trake: $140 \pm 10 \mu\text{m}$
- Prikladne podloge: papir, drvo, beton, metal, tkanina, plastika, opeka
- Ljepilo: hot melt
- Materijal: polietilen ojačan tekstilnim vlaknima
- Boja: crna

DUCT TRAKA BELA



Šifra			Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
TTB20	48mm	20m	kom.	10 kom.	20 kom.

KARTONSKA
AMBALAŽA



NALJEPNICA

ili



- Troslojna polietilenska ljepljiva traka ojačana tekstilnim vlaknima
- Odlikuje se iznimno snažnim prijanjanjem i širokim rasponom primjene
- Primjena: prikladna za različite namjene, poput brtvljenja u sustavima toplinske i hidroizolacije, pakiranja teških paketa, popravaka i dekorativnih radova
- Prijanjanje: dobro prijanja na različite površine, čvrsto povezuje materijale i vrlo je otporna na vlagu
- Debljina trake: $140 \pm 10 \mu\text{m}$
- Prikladne podloge: papir, drvo, beton, metal, tkanina, plastika, opeka
- Ljepilo: hot melt
- Materijal: polietilen ojačan tekstilnim vlaknima
- Boja: bijela

ULTRAOTPORNA DUCT TRAKA SIVA



NALJEPNICA



Šifra			Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
TTUOS20	48mm	20m	korn.	10 kom.	20 kom.

- Opis proizvoda: Izuzetno izdržljiva traka za popravke namijenjena zahtjevnim sanacijama na svim vrstama površina. Otporna je na vremenske utjecaje i ekstremne uvjete
- Primjena: Ova ljepljiva traka prikladna je za popravke kod kojih su ključni iznimna snaga prijanjanja, otpornost na habanje i otpornost na vremenske uvjete. Zahvaljujući izvrsnim svojstvima prijanjanja i visokoj izdržljivosti, osigurava dugotrajan i čvrst spoj otporan na vremenske uvjete i UV zračenje. Idealna je za popravke na glatkim i hrapavim površinama. Koristi se za sanaciju i brtvljenje pukotina, spajanje i brtvljenje oštećenih dijelova te povezivanje različitih predmeta
- Upute za uporabu: Površina koju treba obraditi mora biti čista, suha i bez prašine i masnoća. Izbjegavajte dodirivanje izložene ljepljive površine kako biste zadržali punu snagu prijanjanja. Za optimalno prijanjanje preporučuje se snažno pritiskanje rukom tijekom nanošenja
- Debljina trake: $220 \pm 10 \mu\text{m}$
- Prikladne podloge: papir, drvo, beton, metal, tkanina, plastika, opeka
- Ljepilo: hot melt
- Materijal: polietilen ojačan tekstilnim vlaknima
- Boja: siva

ULTRAOTPORNA DUCT TRAKA CRNA



NALJEPNICA



Šifra			Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
TTUOC20	48mm	20m	korn.	10 kom.	20 kom.

- Opis proizvoda: Izuzetno izdržljiva traka za popravke namijenjena zahtjevnim sanacijama na svim vrstama površina. Otporna je na vremenske utjecaje i ekstremne uvjete
- Primjena: Ova ljepljiva traka prikladna je za popravke kod kojih su ključni iznimna snaga prijanjanja, otpornost na habanje i otpornost na vremenske uvjete. Zahvaljujući izvrsnim svojstvima prijanjanja i visokoj izdržljivosti, osigurava dugotrajan i čvrst spoj otporan na vremenske uvjete i UV zračenje. Idealna je za popravke na glatkim i hrapavim površinama. Koristi se za sanaciju i brtvljenje pukotina, spajanje i brtvljenje oštećenih dijelova te povezivanje različitih predmeta
- Upute za uporabu: Površina koju treba obraditi mora biti čista, suha i bez prašine i masnoća. Izbjegavajte dodirivanje izložene ljepljive površine kako biste zadržali punu snagu prijanjanja. Za optimalno prijanjanje preporučuje se snažno pritiskanje rukom tijekom nanošenja
- Debljina trake: $220 \pm 10 \mu\text{m}$
- Prikladne podloge: papir, drvo, beton, metal, tkanina, plastika, opeka
- Ljepilo: hot melt
- Materijal: polietilen ojačan tekstilnim vlaknima
- Boja: crna



PROZIRNA TRAKA ZA POPRAVKE



Šifra			Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
RTP20	48mm	20m	kom.	10 kom.	20 kom.

KARTONSKA
AMBALAŽA

NALJEPNICA



- Opis proizvoda: Prozirna ljepljiva traka za popravke namijenjena sanaciji prozirnih predmeta, poput stakla, plastike i folija
- Primjena: Namijenjena za brtvljenje napuknutih ili probušenih površina kada su transparentnost i otpornost na vremenske uvjete ključni. Prikladna je za popravak staklenih površina (prozora, namještaja, prednjih i stražnjih svjetala, vjetrobranskih stakala), kao i plastičnih folija za staklenike
- Upute za uporabu: Površina koju treba obraditi mora biti čista, suha i bez prašine i masnoća. Kako bi se zadržala puna snaga prijanjanja, izbjegavajte dodirivanje izložene ljepljive površine. Traku je potrebno nanijeti uz maksimalan pritisak kako bi se postigla optimalna čvrstoća spoja. Preporučena temperatura primjene je između 0 °C i +35 °C. Navedena svojstva postižu se nakon 24 sata stvrdnjavanja pri optimalnoj temperaturi od 23 °C
- Debljina trake: 150 ± 5 µm
- Prikladne podloge: staklo, plastika, folija
- Ljepilo: akrilno ljepilo na bazi vode
- Materijal: LDPE folija
- Boja: prozirna

DVOSTRANA NANO MONTAŽNA TRAKA



KARTONSKA AMBALAŽA



Šifra			Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
DNT1.5	19mm	1.5m	kom.	12 kom.	48 kom.

- Opis proizvoda: Snažna, dvostrano ljepljiva i prozirna montažna traka namijenjena za pričvršćivanje predmeta na glatke i blago hrapave površine
- Primjena: Namijenjena za sigurno i trajno montiranje predmeta i dekoracija u svim uvjetima gdje su važni otpornost na vodu i nevidljiv spoj. Prikladna je za upotrebu na glatkim i blago hrapavim površinama
- Upute za uporabu: Površina na koju se traka nanosi mora biti čista, suha i bez masnoća, ulja, vlage, prašine i drugih nečistoća
- Debljina trake: $2000 \pm 10 \mu\text{m}$
- Prikladne podloge: plastika, metal, keramika, staklo i drvo
- Ljepilo: akrilno ljepilo
- Materijal: PE zaštitna folija
- Boja: prozirna

UNIVERZALNA DVOSTRANA MONTAŽNA TRAKA



KARTONSKA AMBALAŽA



Šifra			Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
DFUT2	19mm	2m	kom.	12 kom.	48 kom.

- Opis proizvoda: Univerzalna dvostrano ljepljiva montažna traka namijenjena za pričvršćivanje predmeta na glatke i blago hrapave površine
- Primjena: Namijenjena za montažu laganih predmeta i dekoracija na glatkim i blago hrapavim površinama. Prikladna je za unutarnju upotrebu
- Upute za uporabu: Površine na koje se traka nanosi moraju biti čiste, suhe i bez masnoća, ulja, vlage, prašine i drugih nečistoća
- Debljina trake: $1000 \pm 10 \mu\text{m}$
- Prikladne podloge: plastika, metal, keramika, staklo i drvo
- Ljepilo: akrilno ljepilo
- Materijal: PE zaštitna folija
- Boja: bijela

ULTRA JAKA DVOSTRANA MONTAŽNA TRAKA



KARTONSKA AMBALAŽA



Šifra			Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
DFUJT2	19mm	2m	kom.	12 kom.	48 kom.

- Opis proizvoda: Snažna dvostrano ljepljiva montažna traka namijenjena za pričvršćivanje predmeta na glatke i blago hrapave površine
- Primjena: Namijenjena za pričvršćivanje čvrstih predmeta i dekoracija kada je potrebna visoka snaga prianjanja. Prikladna je za unutarnju upotrebu na glatkim i blago hrapavim površinama
- Upute za uporabu: Površina na koju se traka nanosi mora biti čista, suha i bez masnoća, ulja, vlage, prašine i drugih nečistoća
- Debljina trake: $1000 \pm 10 \mu\text{m}$
- Prikladne podloge: plastika, metal, keramika, staklo i drvo
- Ljepilo: akrilno ljepilo
- Materijal: PE zaštitna folija
- Boja: bijela

POJEDINAČNO PAKIRANE TRAKE

OPCIJA 1 – POLOŽAJ I DIMENZIJE NALJEPNICE

Dostupne dimenzije
naljepnica

Dimenzija trake	Dimenzija naljepnice
48mm x 50m	170 x 16mm
36mm x 50m	170 x 22mm
30mm x 50m	170 x 24mm
24mm x 50m	170 x 30mm
18mm x 50m	170 x 42mm



Kartonska
hilzna s tiskom

Položaj naljepnice
na traci



TRAKE U GRUPNOM PAKIRANJU (TORANJ) OPCIJA 2 – POLOŽAJ I DIMENZIJE NALJEPNICE



Dostupne dimenzije
naljepnica


Dimenzija trake	Kom.	Dimenzija naljepnice
48mm x 50m	6 kom.	70 x 100mm
36mm x 50m	8 kom.	
30mm x 50m	10 kom.	
24mm x 50m	12 kom.	
18mm x 50m	16 kom.	

Položaj naljepnice
na grupnom
pakiranju (toranj)

POJEDINAČNO PAKIRANE TRAKE – VELIKE OPCIJA 2 – KARTONSKO PAKIRANJE




3D prikaz kartonskog pakiranja



****Napomena:** Štancu možemo izraditi po mjeri, u skladu s vašim zahtjevima*


VELIKE TRAKE – SHELF-READY KUTIJA



POJEDINAČNO PAKIRANE TRAKE – MALE OPCIJA 2 – KARTONSKO PAKIRANJE





3D prikaz kartonskog
pakiranja



***Napomena:** Štancu možemo izraditi po mjeri, u skladu s vašim zahtjevima

MALE TRAKE – SHELF-READY KUTIJA





ALATI ZA POSTAVLJANJE PLOČICA

KRIŽIĆI ZA PLOČICE



Šifra	Širina	Duljina	Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
K1V	1mm	37mm	kom.	100 kom.	100 kom.
K2V	2mm	37mm	kom.	100 kom.	100 kom.
K3V	3mm	37mm	kom.	100 kom.	100 kom.
K4	4mm	37mm	kom.	120 kom.	120 kom.
K5	5mm	37mm	kom.	120 kom.	120 kom.

- Plastični križići za pravilno pozicioniranje keramičkih pločica i formiranje ravnomjernih fuga
- Duljina: 37 mm
- Materijal: polietilen

KLINOVI ZA PLOČICE, 200 KOM.



Šifra	Duljina	Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
KAPV	30mm	kom.	25 kom.	250 kom.

- Plastični klinovi za pravilno pozicioniranje keramičkih pločica i formiranje ravnomjernih fuga
- Materijal: polietilen


KLINOVI ZA NIVELIRANJE PLOČICA, 100 KOM.



Šifra	Duljina	Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
NK-100	92mm	kom.	15 kom.	15 kom.

- Klinovi za niveliranje pločica omogućuju jednostavno, brzo i precizno postavljanje keramičkih pločica
- Koriste se u kombinaciji s proizvodima NS1-100, NS1.5-100, NS2-100 i NS3-100, ovisno o željenoj širini fuge
- Prikadni su za pločice debljine 4 – 10 mm te se mogu višekratno upotrebljavati
- Višekratna upotreba: da

PODLOŠKE ZA NIVELIRANJE PLOČICA, 100 KOM.



Šifra	Širina	Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
NS1-100	1mm	kom.	25 kom.	25 kom.
NS1.5-100	1.5mm	kom.	25 kom.	25 kom.
NS2-100	2mm	kom.	25 kom.	25 kom.
NS3-100	3mm	kom.	25 kom.	25 kom.

- Podloške za niveliranje pločica dio su sustava za niveliranje pločica i koriste se zajedno s klinovima za niveliranje tijekom postavljanja pločica
- Omogućuju jednostavno, brzo i precizno postavljanje
- Koriste se s klinovima NK-100
- Prikadni su za fuge širine 1-3 mm, za pločice debljine 4 – 10 mm te za sve vrste površina pločica

DIMENZIJE OTISKA NA FOLIJI ZA PODLOŠKE

PODLOŠKA



Dimenzija podloške


1mm

1.5mm


2mm

3mm

PREDNJA STRANA



ZADNJA STRANA



DIMENZIJE OTISKA NA FOLIJI ZA KLINOVE


KLIN



PREDNJA STRANA



ZADNJA STRANA



MOLERSKE POSUDE I LJESTVE



MOLERSKA POSUDA, PROFESSIONAL



Šifra	Promjer	Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
FPVCP	Ø170mm	kom.	60 kom.	60 kom.

DIMENZIJA NALJEPNICE
88 x 45mm

- PVC posuda izrađena od visokokvalitetne plastike, namijenjena za rad s mortom i drugim građevinskim materijalima
- Opremljena je metalnom kukom pričvršćenom na dršku, koja služi za vješanje na rub korita
- Duljina drške: 140 mm

MOLERSKA POSUDA



Šifra	Promjer	Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Transportna kutija
FPVC	Ø170mm	kom.	40 kom.	40 kom.

DIMENZIJA NALJEPNICE
88 x 45mm

- PVC posuda izrađena od visokokvalitetne plastike, namijenjena za rad s mortom i drugim građevinskim materijalima
- Opremljena je plastičnom kukom na dršci, koja služi za vješanje na rub korita
- Duljina drške: 140 mm

DRVENE LJESTVE



- Ljestve su izrađene od sušene kanadske topole bez čvorova (udio vlage 8 – 10 %), drva koje je znatno lakše i fleksibilnije od bora i bukve, materijala koji se najčešće koriste za izradu ljestava europskih proizvođača
- Ljestve imaju deblje prečke u usporedbi s ljestvama europskih proizvođača. Opremljene su prečkama dimenzija 50 x 30 mm, dok većina europskih proizvođača koristi prečke dimenzija 50 x 20 mm.
- Treća prečka je šira radi dodatne stabilnosti te iznosi 60 mm
- Ljestve su opremljene protukliznim gumenim stopicama koje povećavaju sigurnost i štite podnu površinu
- Spojevi između drvenih dijelova znatno su robusniji. Izrađeni su od umetaka dimenzija 14 x 20 mm, koji ulaze 20 mm u nogu ljestava i dodatno su lijepljeni. Kod većine europskih proizvođača spoj je dvodijelan, bez lijepljenja, te ulazi samo 12 mm u nogu ljestava
- Ljestve su opremljene kukom za vjetro, koja se prema potrebi može dodatno postaviti
- Sigurnosna prečka opremljena je ojačanom maticom koja sprječava otpuštanje vijka te odstožnikom koji sprječava njihanje ljestava tijekom transporta

MAKSIMALNO
OPTEREĆENJE

150 kg

A4

DIMENZIJA POSTERA
210 x 297mm



Šifra	Dimenzija	Visina	Jedinica mjere	Pakirna jedinica	Broj kom na euro paleti
DM2X3	2x3	1.1m	kom.	1 kom.	25 kom.
DM2X4	2x4	1.4m	kom.	1 kom.	25 kom.
DM2X5	2x5	1.77m	kom.	1 kom.	25 kom.
DM2X6	2x6	2.1m	kom.	1 kom.	25 kom.
DM2X7	2x7	2.42m	kom.	1 kom.	25 kom.

A4 poster i upute
za uporabu

KATALOG

PROIZVODA

2026

beorolprima

PROVEN QUALITY